





АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
<p data-bbox="383 140 521 164"><b>E27-3HP-W</b></p> 	<p data-bbox="766 209 1525 233">Енергоспестяваща мощна светодиодна лампа тип "Крушка".</p> <p data-bbox="766 248 1568 272">Консумация - 3W; Излъчвана светлина - 25W (8 пъти икономия)</p> <p data-bbox="766 288 1055 312">Бяла/Дневна светлина.</p> <p data-bbox="766 328 2067 352">Подходяща за енергоспестяващо диодно осветление на магазини, заведения, хотели, офиси и домове.</p> <p data-bbox="766 368 2029 424">Продуктите са безопасни за здравето на потребителите при спазване на инструкциите за употреба, отпечатани върху опаковката.</p> <p data-bbox="1084 440 1453 464"><b>Технически характеристики:</b></p> <p data-bbox="766 480 1263 504">Цвят - температура - White 6700/7000K</p> <p data-bbox="766 520 954 544">Брой диоди - 3</p> <p data-bbox="766 560 992 584">Цокъл (Base) - E27</p> <p data-bbox="766 600 1061 624">Живот в часове - 30 000</p> <p data-bbox="766 639 1039 663">Диаметър (D) - 58mm</p> <p data-bbox="766 679 1032 703">Дължина (L) - 108mm</p> <p data-bbox="766 719 927 743">Lumens - 650</p>
<p data-bbox="383 754 521 778"><b>E27-5HP-W</b></p> 	<p data-bbox="766 791 1525 815">Енергоспестяваща мощна светодиодна лампа тип "Крушка".</p> <p data-bbox="766 831 1583 855">Консумация - 5W; Излъчвана светлина - 60W (12 пъти икономия)</p> <p data-bbox="766 871 1055 895">Бяла/Дневна светлина.</p> <p data-bbox="766 911 2067 935">Подходяща за енергоспестяващо диодно осветление на магазини, заведения, хотели, офиси и домове.</p> <p data-bbox="766 951 2029 1007">Продуктите са безопасни за здравето на потребителите при спазване на инструкциите за употреба, отпечатани върху опаковката.</p> <p data-bbox="1084 1023 1453 1046"><b>Технически характеристики:</b></p> <p data-bbox="766 1062 1263 1086">Цвят - температура - White 6700/7000K</p> <p data-bbox="766 1102 954 1126">Брой диоди - 5</p> <p data-bbox="766 1142 992 1166">Цокъл (Base) - E27</p> <p data-bbox="766 1182 1061 1206">Живот в часове - 30 000</p> <p data-bbox="766 1222 1039 1246">Диаметър (D) - 58mm</p> <p data-bbox="766 1262 1032 1286">Дължина (L) - 108mm</p> <p data-bbox="766 1302 927 1326">Lumens - 650</p>

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
E27-7HP-WW	
	<p>Енергоспестяваща мощна светодиодна лампа тип "Крушка".  Консумация - 7W; Излъчвана светлина - 75W (над 10 пъти икономия)  Топло бяла светлина.  Подходяща за енергоспестяващо диодно осветление на магазини, заведения, хотели, офиси и домове.  Продуктите са безопасни за здравето на потребителите при спазване на инструкциите за употреба, отпечатани върху опаковката.</p> <p style="text-align: center;"><b>Технически характеристики:</b></p> <p>Цвят - температура - Warm White 3200/3600K  Брой диоди - 7  Цокъл (Base) - E27  Живот в часове - 30 000  Диаметър (D) - 58mm  Дължина (L) - 108 mm  Lumens - 700</p>
E27-9HP-WW	
	<p>Енергоспестяваща мощна светодиодна лампа тип "Крушка".  Консумация - 9W; Излъчвана светлина - 100W (над 10 пъти икономия)  Топло бяла светлина.  Подходяща за енергоспестяващо диодно осветление на магазини, заведения, хотели, офиси и домове.  Продуктите са безопасни за здравето на потребителите при спазване на инструкциите за употреба, отпечатани върху опаковката.</p> <p style="text-align: center;"><b>Технически характеристики:</b></p> <p>Цвят - температура - Warm White 3200/3600K  Брой диоди - 9  Цокъл (Base) - E27  Живот в часове - 30 000  Диаметър (D) - 58 mm  Дължина (L) - 108 mm  Lumens - 1000</p>

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
RLED27-11W	
	<p>Енергоспестяваща мощна светодиодна лампа тип "Крушка".  Консумация - 11W; Излъчвана светлина - 88W  Топла бяла светлина  Подходяща за енергоспестяващо диодно осветление на магазини, заведения, хотели, офиси и домове.  Продуктите са безопасни за здравето на потребителите при спазване на инструкциите за употреба, отпечатани върху опаковката.</p> <p style="text-align: center;">Технически характеристики:</p> <p>Цвят - температура - White 6000 K  Брой диоди - 11  Цокъл (Base) - E27  Живот в часове - 50 000h  Енергиен клас: A  Напрежение: 220 V  Lumens - 820 lm</p>
RLED27-11WW	
	<p>Енергоспестяваща мощна светодиодна лампа тип "Крушка".  Консумация - 11W; Излъчвана светлина - 88W  Топла бяла светлина  Подходяща за енергоспестяващо диодно осветление на магазини, заведения, хотели, офиси и домове.  Продуктите са безопасни за здравето на потребителите при спазване на инструкциите за употреба, отпечатани върху опаковката.</p> <p style="text-align: center;">Технически характеристики:</p> <p>Цвят - температура - White 3000 K  Брой диоди - 11  Цокъл (Base) - E27  Живот в часове - 50 000h  Енергиен клас: A  Напрежение: 220 V  Lumens - 780 lm</p>

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
RLED27-13W	
	<p>Енергоспестяваща мощна светодиодна лампа тип "Крушка".  Консумация - 13W; Излъчвана светлина - 104W  Топла бяла светлина  Подходяща за енергоспестяващо диодно осветление на магазини, заведения, хотели, офиси и домове.  Продуктите са безопасни за здравето на потребителите при спазване на инструкциите за употреба, отпечатани върху опаковката.</p> <p style="text-align: center;">Технически характеристики:</p> <p>Цвят - температура - White 6000 K  Брой диоди - 13  Цокъл (Base) - E27  Живот в часове - 50 000h  Енергиен клас: A  Напрежение: 220 V  Lumens - 1020 lm</p>
RLED27-13WW	
	<p>Енергоспестяваща мощна светодиодна лампа тип "Крушка".  Консумация - 13W; Излъчвана светлина - 104W  Топла бяла светлина  Подходяща за енергоспестяващо диодно осветление на магазини, заведения, хотели, офиси и домове.  Продуктите са безопасни за здравето на потребителите при спазване на инструкциите за употреба, отпечатани върху опаковката.</p> <p style="text-align: center;">Технически характеристики:</p> <p>Цвят - температура - White 3000 K  Брой диоди - 13  Цокъл (Base) - E27  Живот в часове - 50 000h  Енергиен клас: A  Напрежение: 220 V  Lumens - 900 lm</p>

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
<p data-bbox="371 153 533 177"><b>RLED27-16W</b></p> 	<p data-bbox="766 225 1525 248">Енергоспестяваща мощна светодиодна лампа тип "Крушка".</p> <p data-bbox="766 261 1357 285">Консумация - 16W; Излъчвана светлина - 128W</p> <p data-bbox="766 298 1025 322">Топла бяла светлина</p> <p data-bbox="766 335 2067 359">Подходяща за енергоспестяващо диодно осветление на магазини, заведения, хотели, офиси и домове.</p> <p data-bbox="766 371 2029 443">Продуктите са безопасни за здравето на потребителите при спазване на инструкциите за употреба, отпечатани върху опаковката.</p> <p data-bbox="1084 456 1442 480" style="text-align: center;">Технически характеристики:</p> <p data-bbox="766 493 1200 517">Цвят - температура - White 6000 K</p> <p data-bbox="766 529 969 553">Брой диоди - 16</p> <p data-bbox="766 566 994 590">Цокъл (Base) - E27</p> <p data-bbox="766 603 1077 627">Живот в часове - 50 000h</p> <p data-bbox="766 639 978 663">Енергиен клас: A</p> <p data-bbox="766 676 1010 700">Напрежение: 220 V</p> <p data-bbox="766 713 981 737">Lumens - 1200 lm</p>
<p data-bbox="360 767 544 791"><b>RLED27-16WW</b></p> 	<p data-bbox="766 804 1525 828">Енергоспестяваща мощна светодиодна лампа тип "Крушка".</p> <p data-bbox="766 841 1357 865">Консумация - 16W; Излъчвана светлина - 128W</p> <p data-bbox="766 877 1025 901">Топла бяла светлина</p> <p data-bbox="766 914 2067 938">Подходяща за енергоспестяващо диодно осветление на магазини, заведения, хотели, офиси и домове.</p> <p data-bbox="766 951 2029 1023">Продуктите са безопасни за здравето на потребителите при спазване на инструкциите за употреба, отпечатани върху опаковката.</p> <p data-bbox="1084 1035 1442 1059" style="text-align: center;">Технически характеристики:</p> <p data-bbox="766 1072 1200 1096">Цвят - температура - White 3000 K</p> <p data-bbox="766 1109 969 1133">Брой диоди - 16</p> <p data-bbox="766 1145 994 1169">Цокъл (Base) - E27</p> <p data-bbox="766 1182 1077 1206">Живот в часове - 50 000h</p> <p data-bbox="766 1219 978 1243">Енергиен клас: A</p> <p data-bbox="766 1256 1010 1279">Напрежение: 220 V</p> <p data-bbox="766 1292 965 1316">Lumens - 900 lm</p>

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
<p>Димираща LED SMART лампа - 6W с вариращ цвят</p>	
	<p>Функция "Дежурно осветление"</p> <p>Функция за избор на цветна температурата (2700K - 6500K)</p> <p>Функция за регулиране на светлинния поток. Димиране.</p> <p>Функция за управление на 4 различни кръга осветителни тела</p>
<p>Дистанционно управление за LED лампа</p>	
	<p>С него може да контролирате цветната температура на Вашата LED крушка в диапазон 2700K до 6500K, може да димирате или да я оставите в позиция „дежурно осветление“.</p> <p>Може да програмирате неограничен брой крушки на всеки един контролер, може да свържете една Смарт Лед лампа с до четири дистанционни управления.</p> <p>Добре е да използвате акумулаторни батерии, с цел опазване на околната среда</p>

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
LED тръба T8 120 см. 16W	
	<p>Енергоспестяваща мощна светодиодна лампа тип "пура".  Консумация - 16W; Излъчвана светлина - 128W (8 пъти икономия)  студено бяла светлина/ Дължина (L) - 120cm  Подходяща за енергоспестяващо диодно осветление на магазини, заведения, хотели, офиси и домове.  Продуктите са безопасни за здравето на потребителите при спазване на инструкциите за употреба, отпечатани върху опаковката.</p>
LED тръба T8 60 см. 8W	
	<p>Енергоспестяваща мощна светодиодна лампа тип "пура".  Консумация - 8W; Излъчвана светлина - 64W (8 пъти икономия)  топло бяла светлина/ Дължина (L) - 60cm  Подходяща за енергоспестяващо диодно осветление на магазини, заведения, хотели, офиси и домове.  Продуктите са безопасни за здравето на потребителите при спазване на инструкциите за употреба, отпечатани върху опаковката.</p>

**LED прожекторът** е източник на ярка светлина, която се разпространява в много широк ъгъл. Те имат приложение на открити площи, театри, билбордове и рекламни пана, игрища и стадиони.

#### Защо да купя?

**Дълголетие** - експлоатационен период от над 50 000 часа. След като ги инсталирате, не е нужно да се притеснявате за подмяната им за много дълго време напред.

**Енергоспестяване** - Елиминира необходимостта от честа им подмяна. Това допринася за намаляването на опасните отпадъци. Те също консумират много малко електроенергия. Можете да спестите до 80% от разходите за електроенергия чрез използването на LED прожектор.

**По-малко топлоотдаване** - Един от основните проблеми със стандартните метал-халогенните прожектори е, че голяма част от количеството на доставяната енергия се превръща в топлина. Светодиодните прожектори не излъчват топлина. Тъй като те не допринасят за повишаване на температурата, тези светлини са идеални за използване в хладилни складове и музеи.


**Ниски разходи за поддръжка и подмяна** - LED прожекторите са здрави, издръжливи и дълготрайни. Това спестява на потребителя значителна сума от пари, време и усилия.

**Висока безопасност** - LED прожектори са една от най-безопасните възможности за осветление. Една от причините е липсата на топлинно излъчване, което намалява риска от електрически и пожарни инциденти.

**Излъчване на ярка бяла светлина** - Бялата светлина от светодиодните прожектори е много подобна на дневната. При тази светлина видимостта е най-голяма. Когато се използва по стадионите, светлината кара зрителите да се чувстват така, сякаш е дневно време.

**Не се влияе от времето и температура** - За разлика от някои други светлини, светодиодите остават стабилни и функционални дори и при минусови температури. Това ги прави още по-идеални за хладилни складове и складови площи.

**Без живак, олово и въглеродните емисии** - В производството на диодни прожектори не се използват живак и олово . Тези светлини не дават никакви вредни емисии. В резултат на това, те са много по-безопасни към околната среда, а също и за здравето на хората в близост.

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
30W LED прожектор IP65	
	<p>Бяла светлина Размери: 225 x 185 x 126 мм. Степен на защита: IP 65 Материал: Алуминий Работна температура: 30 / 50 °C Работна честота: 50-60Hz 30W LED прожектор намалява качествено разходите за осветление, устойчив на атомсферни влияния и с грижа за природата. LED прожектор - топло бяла светлина е подходящ за енергоспестяващо фасадно LED осветление на бизнес и административни сгради, търговски площи, рекламни съоръжение и спортни площадки, паркове, градини, търговски центрове и складови помещения.</p>



АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
<p data-bbox="248 102 647 129"><b>МОЩЕН ЛЕД ПРОЖЕКТОР 10W</b></p> 	<p data-bbox="766 220 1178 247"><b>МОЩЕН ЛЕД ПРОЖЕКТОР 10W</b></p> <p data-bbox="766 260 954 287">Мощност: 10W</p> <p data-bbox="766 300 1014 327">Напрежение: 220 V</p> <p data-bbox="766 339 1424 367">Цветна температура: 6500 K Студена бяла светлина</p> <p data-bbox="766 379 981 406">Лумени: 750 lm</p> <p data-bbox="766 419 1061 446">Часове живот: 50 000h</p> <p data-bbox="766 459 976 486">Енергиен клас: A</p>
<p data-bbox="248 569 647 596"><b>МОЩЕН ЛЕД ПРОЖЕКТОР 20W</b></p> 	<p data-bbox="766 713 1178 740"><b>МОЩЕН ЛЕД ПРОЖЕКТОР 20W</b></p> <p data-bbox="766 753 954 780">Мощност: 20W</p> <p data-bbox="766 793 1014 820">Напрежение: 220 V</p> <p data-bbox="766 833 1411 860">Цветна температура: 6500 K Студена бяла светлин</p> <p data-bbox="766 873 976 900">Лумени: 1500 lm</p> <p data-bbox="766 912 1061 940">Часове живот: 50 000h</p> <p data-bbox="766 952 976 979">Енергиен клас: A</p>
<p data-bbox="248 1085 647 1112"><b>МОЩЕН ЛЕД ПРОЖЕКТОР 30W</b></p> 	<p data-bbox="766 1222 1178 1249"><b>МОЩЕН ЛЕД ПРОЖЕКТОР 30W</b></p> <p data-bbox="766 1262 954 1289">Мощност: 30W</p> <p data-bbox="766 1302 1014 1329">Напрежение: 220 V</p> <p data-bbox="766 1342 1424 1369">Цветна температура: 6500 K Студена бяла светлина</p> <p data-bbox="766 1382 976 1409">Лумени: 2450 lm</p> <p data-bbox="766 1422 1061 1449">Часове живот: 50 000h</p> <p data-bbox="766 1461 976 1489">Енергиен клас: A</p>

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
<b>МОЩЕН ЛЕД ПРОЖЕКТОР50W</b>	
 <p>A black, rectangular LED floodlight with a single yellow LED chip visible through a clear lens. The number '50W' is printed on the bottom left corner of the housing.</p>	<p>МОЩЕН ЛЕД ПРОЖЕКТОР 50W  Мощност: 50W  Напрежение: 220 V  Цветна температура: 6500 K Студена бяла светлина  Лумени: 3750 lm  Часове живот: 50 000h  Енергиен клас: A</p>
<b>МОЩЕН ЛЕД ПРОЖЕКТОР100W</b>	
 <p>A black, rectangular LED floodlight with two yellow LED chips visible through a clear lens. The number '100W' is printed on the bottom left corner of the housing.</p>	<p>МОЩЕН ЛЕД ПРОЖЕКТОР 100W  Мощност: 100W  Напрежение: 220 V  Цветна температура: 6500 K Студена бяла светлина  Лумени: 7500 lm  Часове живот: 50 000h  Енергиен клас: A</p>